



Colourland®
paints

ColourLite

EMULSION PAINT



- Low Odour & Low VOC
- Fungus Resistant
- Good Coverage
- No Lead, Mercury & Formalin
- Economy

*** Also available 1 litre and 7 litre

ColourLite

EMULSION PAINT



Colourland Colourlite

COLOURLAND COLOURLITE 是精心配制成的优质乳胶漆, 它适合于涂饰户内的水泥墙, 石棉和各种木板, 具有易于涂用, 耐洗, 耐刷, 防苔, 防菌力特强, 持久力特强, 经久不脱落和美观等特点。

表面处理

确保表面干净及彻底干透, 绝无松散的污垢油脂或蜡迹, 也须先修平墙面。为了取得最佳效果, 请先涂上一层 **Colourland Acrylic Wall Sealer**, 然后涂上两层 **COLOURLAND COLOURLITE**。

施工资料

手触干度 : 视气温和湿度而定。
 髹次层漆 : 相隔一至两小时。
 髹扫面积 : 每公升十平方公尺。
 层数 : 两层。

用法

髹扫用具 : 使用前需彻底搅均, 可用漆扫, 滚轴涂刷或喷射。
 调稀 : 通常不必调稀。如果需要调稀, 用不超过 10% 的清水。
 清理 : 髹漆工作完成后即刻用清水洗净用具。

配方

H₂O, Polymer, CaCO₃, TiO₂, Surfactants, Preservatives, Pigments dan Defoamer.

危险

如果触及皮肤或误吞会造成呼吸困难。

安全

- 避免触及眼睛。
- 不可丢弃入沟渠。
- 避免吸入过多气体。

Colourland Colourlite

COLOURLAND COLOURLITE dirumus khas untuk kegunaan di dalam rumah. Ia memberi sajian yang menarik, halus serta tahan kepada permukaan dinding, asbestos dan papan lembut serta keras.

COLOURLAND COLOURLITE mudah disapu, boleh dicuci dan berkemampuan mencegah tumbuhan kulat dan cendawan.

Penyediaan Permukaan

Pastikan permukaan yang hendak dicat bersih, dinding kering sepenuhnya dan bebas daripada segala bahan cat yang menyerpih, kotoran, minyak atau lilin. Membaiki permukaan yang rosak sebelum menyapu cat. Untuk hasil yang cemerlang, sapu 1 lapisan **Colourland Acrylic Wall Sealer** diikuti dengan 2 lapisan **COLOURLAND COLOURLITE**. Biarkan selama 2 jam untuk pengeringan antara lapisan.

Data Penggunaan

Kering Sentuh : Bergantung kepada suhu dan kelembapan
 Ulang Cat : 1-2 jam
 Liputan : 10m²/ liter
 Bilangan Lapisan : 2 lapisan

Cara Penggunaan

Cara Menggunakan : Kacau rata-rata sebelum menggunakannya. Cat ini boleh disapu dengan berus, pengegelek atau penyembur.
Pencairan : Untuk kegunaan biasa, pencairan lazimnya tidak perlu. Jika perlu, cairkan dengan maksimum 10% air.
Pencucian : Cuci perkakas dengan air bersih sebaik sahaja selesai kerja.

Bahan-bahan

H₂O, Polymer, CaCO₃, TiO₂, Surfactants, Preservatives, Pigments dan Defoamer.

Awas

Merbahaya jika disedut, bersentuhan dengan kulit yang berterusan atau ditelan.

Langkah-langkah Keselamatan

- Elak daripada bersentuhan dengan mata.
- Jangan tuang kandungan ke dalam longkang.
- Jangan sedut wap cat ini.

Colourland Colourlite

COLOURLAND COLOURLITE is specially formulated emulsion paint for interior use. It provides a durable and attractive smooth finish on walls, asbestos, hard and soft boards.

COLOURLAND COLOURLITE is easy to apply, washable and fungus resistant.

Surface Preparation

Ensure the wall surface to be painted is clean, wall to dry out thoroughly and free from all defects or poorly adhering material like dirt, grease or wax. Repair surface defects before painting. For best results, apply 1 coat of **Colourland Acrylic Wall Sealer** followed by 2 coats of **COLOURLAND COLOURLITE**. Allow about 2 hours drying between coat.

Application Data

Touch Dry : Dependent on temperature and humidity
 Recoat : 1-2 hours
 Coverage : 10m² / litre
 No. of Coats : 2 coats

Direction For Use

Application : Stir well before use. Application can be carried out by using brush, roller or spraying.
Thinning : Use directly as it is or dilute with a maximum of 10% water.
Cleaning Up : Clean all equipment with clean water immediately after use.

Ingredient

H₂O, Polymer, CaCO₃, TiO₂, Surfactants, Preservatives, Pigments and Defoamer.

Warning

Harmful by inhalation, and when in prolonged contact with skin or swallowed.

Safety Measures

- Avoid contact with eyes.
- Do not empty into drains.
- Do not breath vapour / spray.



WATER BASE



INTERIOR WALL



ROLL ON



BRUSH ON



SPRAY ON



1-2 HOUR RECOAT



ALGAE & FUNGUS RESISTANT



Colourland®
paints

COLOURLAND PAINTS SDN. BHD. (483545-K)
 Lot 729, 15½ Miles, Jalan Sungai Tiram, 81800 Ulu Tiram, Johor.
 Email: contact@colourland.com.my www.colourland.com.my



Manufactured By
ISO 9001:2008
 Certified Company



SIRIM ECO-LABEL
 SIRIM CRITERIA 019 : 2012
 LICENSE NO : ELCO295001


ColourLite

EMULSION PAINT


- Low Odour & Low VOC
- Fungus Resistant
- Good Coverage
- No Lead, Mercury & Formalin
- Economy



Peach ** 6568




Tinkerbell ** 6186




Pink Rose ** 6467



Polo ** 6273



Lavender ** 6566



Gift Yellow ** 6164




My Fairlady ** 6117




Lakeland ** 6565



Merry White ** 6589




Summer Heat ** 6284



Pink Romance ** 6287



Bluemoon ** 6246



Glistler ** 6560




Angel Peach ** 6215




Purple Time ** 6237



Tracey Blue ** 6316



Limelight ** 6451




Sunset Coral ** 6088



Cool Platinum ** 6302




Light Pewter ** 6231



Cream ** 6300





Moonlight 6224



Sandstone 6653



Precious Pink 6127



Sea Breeze 6582



Strawflower 6405



Matirica 6305



Cinta Manis 6299



Serene Sky 6280

New



★ Corn Yellow 6193




Atap Nipah 6220



★ Fantasy Orange 6228



Sea Wave 6262



Texas Sun 6446

New




Pelangi Senja 6268




Radiant Romance 6312

New



Tanjung Aru 6111



★ Daisy 6518



Kayu Melati 6124



Millennium Bells 6225



Cool Lime 6341




Spiced Apple 6376

New



Gadis Cantik 6288



Virginia Bluebelle 6055



Hiking Path 6274




Feverfew 6486


New



★ Bitter Sweet 6118



Blue Sea 6036



Garden Fantasy 6411




Jambu 6356



★ Red 6179



★ Regal Blue 6713



Scenery Hill 6606


New



Elgin 6427



★ Melon Red 6363



Modern City 6306

New



★ Expresso 6154